PCグリーンラベルの基準に適合
東芝PCはPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2010年度版）を満たしています。詳細はWebサイトをご覧ください。
http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html

EX/66M	EX/56M	EX/48M	TX	V65
★★☆ 2010	★★☆ 2010	★★☆ 2010	★★☆ 2010	★★☆ 2010

※環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

グリーンマーク
「J-Mossグリーンマーク」に適合
J-Moss（電気・電子機器の特定化学物質の含有表示法）にて規定されている特定化学物質の含有量が基準以下であることを示すグリーンマークに適合しています。詳細はWebサイトでご確認ください。
http://dynabook.com/pc/eco/search/cgi-bin/jm_search.cgi

リサイクル
PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。
詳細はWebサイトをご覧ください。
http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm

省エネ法（目標年度2011年度）の基準に対応

使用上のご注意 本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」で認証／ダウンロードすることができます（別途インターネットへの接続環境が必要です）。

［Windows® 7 に関するご注意］●地上デジタルTVチューナーを搭載している場合でも、Windows® Media Centerでの地上デジタル放送の視聴・録画はできません。テレビを視聴・録画する場合は、「Qosmio AV Center」をご利用ください。●Windows® 7 Home Premium搭載モデルでリモコンを搭載していない場合、Windows® Media Centerの操作はマウスまたはキーボードをご使用ください。**［Windows® 7 セレクタブルOSに関するご注意］**●初回起動時に32ビット版と64ビット版を選択できますが、64ビット版を選択した場合は、リカバリー作業を行うため、セットアップが完了するまでに時間がかかります。●Windowsを32ビット版から64ビット版へ変更、または64ビット版から32ビット版へ変更するには、リカバリー（再セットアップ）が必要です。リカバリーをするとハードディスク内に保存されているデータ（文書ファイル、画像・映像ファイル、メールやアプリケーションなど）はすべて消去され、設定した内容（インターネットやメールの設定、Windows ログオンパスワードなど）もご購入時の状態に戻ります。●64ビット版に対応していないドライバーやアプリケーションは、32ビット互換モードで動作します。ただし一部動作しないものもあります。●64ビット版OSでは16ビット版用のアプリケーションは、動作しません。●64ビット版のパフォーマンスを発揮するには、64ビット版に対応したアプリケーションとドライバーが必要です。**［動画編集に関するご注意］**●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべてのデジタルビデオカメラ（DVC）機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ（DVC）機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●映像の取り込み／書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、映像の取り込み／書き出しを行うと、ハードディスクへの書き込み／読み出しが間にあわない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめいたします。●外部記憶装置（外付けハードディスク、各種ディスク他）にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●映像の編集中にスリープ／休止状態を使用しないでください。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任を一切負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品にはIEEE1394（iLINK）端子が搭載されていないため、IEEE1394（iLINK）端子を使用してデジタルビデオカメラの映像をPCに取り込むことはできません。**［著作権に関するご注意］**●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。

V65 地上デジタル放送について

■ **テレビの視聴・録画に関するご注意** **電波・受信・施設（アンテナなど）について**●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●電波の弱い地域または電波の強い地域では受信状態が悪くなる場合があります。この場合は市販のアンテナブースターまたはアッテネーターをご利用ください。●画像や音声の品質はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。●地上デジタル放送をご覧いただくためには、アンテナケーブル（別売）の他に、利用環境によっては分配器（別売）もしくは分波器（別売）が必要となります。●地上アナログ放送、BS/CS（デジタル/アナログ）放送は受信できません。●CATVをご利用のお客様は、伝送方式によっては地上デジタル放送をご利用になることができません。あらかじめ伝送方式について、ご利用のCATV会社にご確認ください。●地上デジタル放送は、地域や時期により放送されていない場合があります。●地上デジタル放送の放送エリアについては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページでご確認ください。（http://www.dpa.or.jp）●日本国外ではご使用になれません。日本国内でご使用ください。●本製品のTVチューナーは仕様上、韓国への持ち込みと使用は韓国の法令により禁止されています。**共聴施設・集合住宅施設における地上デジタル放送受信について**●難視対策、電波障害対策の共聴施設や、集合住宅における共同受信施設では、地上デジタル放送受信のために、アンテナやブースターなどの機器の再調整、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。詳しくは施設管理者へお問い合わせください。**視聴・録画・再生について**●本製品は電源を入れてから録画できる状態になるまで時間がかかります。番組開始と同時に電源を入れた場合、番組冒頭の録画に間にあわない場合があります。●地上デジタル放送の視聴・録画には「Qosmio AV Center」をご利用ください。なお、「Windows® Media Center」を使用してテレビの視聴・録画などテレビの操作を行うことはできません。●地上デジタル放送を視聴・録画するためには、本製品に付属の「B-CASカード」をPC本体に装着しておく必要があります。ただし、録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。●各デジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しております。また、同時期より、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。また、2008年7月4日よりダビング10放送が開始されています。これらのコピー制御が、著作権を保護します。●番組表の全データを取得するために最大で2時間程度かかることがあります。なお、電子番組表の情報取得時刻に地上デジタル放送のテレビ視聴や予約録画で「Qosmio AV Center」が動作していると、番組表データが取得できない場合があります。●複雑なデータ放送を表示しているときは、映像がコマ落ちしたり乱れる場合があります。その場合は、データ放送を非表示にしてご覧ください。●放送チャンネルや番組によっては、画面がコマ落ちすることがあります。●必ずACアダプターを使用してPC本体を電源に接続して使用してください。バッテリー駆動中にテレビ視聴/録画やタイトル再生を行うと、バッテリーの消耗などにより、画像がコマ落ちしたり音が飛んだり、録画に失敗したりするおそれがあります。●再生中や録画中にPC本体に振動や衝撃を加えると、映像が途切れたり、停止したりしてしまうことがあります。●ながら見モードでテレビ視聴中に「Qosmio AV Center」以外のアプリケーションを起動/操作すると、アプリケーションの動作が緩慢になったり、「Qosmio AV Center」の映像がスムーズに表示されない場合があります。●テレビ視聴/録画やタイトル再生を行う際はPCの省電力モードを解除してご使用になることをおすすめします。省電力モードの設定によっては、画像がコマ落ちしたり音が飛んだり、録画に失敗したりするおそれがあります。●CATV番組の視聴方法は、各CATV会社によって異なります。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。●テレビ視聴するにはアンテナの接続が必要です。●録画は本製品に内蔵のHDDおよび一部の外付けHDDにできます。DVD/BDメディアなどへ直接書き込むことはできません。●ダビング10に対応した放送を本製品のHDDに録画した場合は、CPRM対応のDVD-RAM、DVD-Rメディア、SDメモリカードおよびAACS対応のBD-R、BD-REメディアに、9回のコピーと1回のムーブが可能となります。●DVD-RAM、DVD-R、BD-RE、BD-Rメディア、SDメモリカードに9回のコピーと1回のムーブを行うと、HDDの元映像は自動的に消去されます。また、元映像がハイビジョンでもDVD-RAM、DVD-Rメディア、SDメモリカードにコピー・ムーブした場合、標準画質になります。●DVD-RAM、DVD-R、BD-RE、BD-Rメディア、SDメモリカードにコピー中に、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンを行ったり、Windows Updateにより再起動したり、キャンセル、エラーなどがあると、処理が正常に行えずエラーとなり、コピー1回分としてカウントされますのでご注意ください。●DVD-RAM、DVD-R、BD-RE、BD-Rメディア、SDメモリカードにムーブ中に、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンを行ったり、Windows Updateにより再起動したり、キャンセル、エラーなどがあると、元映像とDVD-RAM、DVD-R、BD-RE、BD-Rメディア、SDメモリカードの映像がともに消去されますのでご注意ください。●CPRMに対応していないDVD-RAM、DVD-Rメディア、AACSに対応していないBD-R、BD-REメディアにはコピー・ムーブができませんのでご注意ください。●DVD-RAM、DVD-Rメディア、SDメモリカードにコピー・ムーブする際は、映像のビットレートを下げて記録を行いますので、元のHDDに録画された映像に比べ画質が劣化します。●録画した番組をコピー・ムーブした場合、字幕データは記録されません。●CPRMに対応していないDVDプレーヤーでは、作成したDVD-RAM、DVD-Rメディアを再生できません。AACSに対応していないBDプレーヤーでは、作成したBD-RE、BD-Rメディアを再生できません。●録画した番組は録画したPCでのみ再生可能です。他の録画/再生機器や外付けHDD、PCなどにコピー・ムーブして再生することはできません（CPRM対応のDVDメディア、SDメモリカード、AACS対応のBDメディアにコピー・ムーブができます）。●録画した番組を編集/加工することはできません。●ハイビジョン映像を解像度変換せずに録画できますが、再生する際には液晶パネルの解像度やウィンドウサイズへ変換した上で表示します。**修理について**●本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故障内容により、録画した番組を再生できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。**その他**●5.1ch音声は2chにダウンミックスされて出力されます。●本製品のデジタル放送録画については、ARIB規定に準拠した方式を採用しています。

EX TX V65 ブルーレイディスクドライブに関するご注意

●BD-RE Ver1.0に対応したディスク（カートリッジ付きのディスク）への記録、再生はできません。また本製品で作成したブルーレイディスクをBD-RE Ver1.0専用のプレイヤー/レコーダーで再生することはできません。●ブルーレイディスクの再生には、「WinDVD® BD for TOSHIBA」を使用してください。●本製品のブルーレイ再生機能は次世代著作権保護技術AACS（Advanced Access Content System）に対応しています。●ブルーレイディスクを継続的にお楽しみいただくためには、本機に含まれているAACSキーの更新が必要となります。更新の際にはインターネット接続が必要です。AACSについての詳細は、こちら（http://www.aacsla.com/home）をご覧ください。●ブルーレイディスクタイトルを再生する場合、AACSキーを更新するまでは、タイトルが再生できない場合があります。AACSキーを更新するために、「WinDVD® BD for TOSHIBA」のアップデートなどが必要になる場合があります。●ブルーレイディスク再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って作動しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。また、タイトルによりインタラクティブ(双方向性)な機能やネットワークダウンロード機能などがありますが、ネットワークの状況や機能によって動作しない場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、必ずACアダプターを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。●ブルーレイディスクを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動したり、他の操作は行わないでください。●「Qosmio AV Center」などのアプリケーションでテレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクの再生はできません。また、ブルーレイディスク再生中に、録画予約が開始されると、ブルーレイディスクの再生は終了します。録画予約されていない時間帯にブルーレイディスクの再生をしてください。●ブルーレイディスクを外部ディスプレイでご覧になるには、HDCP対応のHDMI™入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイが必要です。●ブルーレイディスクの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。●ブルーレイディスクのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでないなど、パフォーマンスが落ちる場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、CPUが当該再生に割かれるため、ブルーレイディスクの再生開始前に必ずその他のアプリケーションをすべて終了させてください。●48kHz/16ビットを超えるオーディオ品質でサンプリングされたオーディオコンテンツを含むブルーレイタイトルは、48kHz/16ビットのオーディオ品質で出力されます。

EX TX V65 BD-R、BD-REに関するご注意

●必ず推奨メディアをご利用ください。●ブルーレイディスクにダビングした映像は、AACS対応BD-R/BD-RE（BDAVモード）に対応した家庭用ブルーレイプレーヤー／レコーダーでの再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-R/REに記録できる番組は最大200番組までです。

EX DVDスーパーマルチドライブに関するご注意

●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やDVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLへの保存ができないことがあります。●作成したDVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生／編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。●カートリッジから取り出せないメディアは使用できません。●DVD-RW、DVD+RWはデータの書き換えが可能です。使用済みのDVD-RW、DVD+RWに書き込みを行うときにはDVD-RW、DVD+RWのデータ消去を行ってください。消去を行うと、DVD-RW、DVD+RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、内容を充分に確認してから消去を行うように注意してください。●DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL、DVD+RW、DVD+R、DVD+R DLへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販のDVD-Rには業務用メディア（for Authoring）と一般用メディア（for General）があります。業務用メディアはPCのドライブでは書き込みすることができません。一般用メディア（for General）をご使用ください。●市販のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL、DVD+RW、DVD+R、DVD+R DLには「for Data」「for Video」の２種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合は、「for Video」をご使用ください。●バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。●CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DLに書き込みを行うとき、電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合があります。●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。●作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやPCでは再生できないことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取りに対応している機器をご使用ください。

●本カタログ掲載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Intel Viiv、Intel Viivロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel SpeedStep、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Aero、Windows Live、SkyDrive、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNote、Windows Media、Windowsロゴ、Windowsスタートロゴ、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Adobe、AdobeロゴはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●Blu-ray Disc（ブルーレイディスク）、Blu-ray（ブルーレイ）およびブルーレイディスクロゴはBlu-ray Disc Associationの商標です。●AVCHDはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●Cell Broadband Engineは、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●MagicGate、マジックゲートメモリースティック、メモリースティック、メモリースティックロゴ、メモリースティック デュオ、"Open MG"および"Open MG"ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。●xD-Picture Card™、xD-ピクチャーカード™は富士フイルム（株）の商標です。●Corel、Corelのロゴ、Corel Digital StudioおよびWinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。●DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。●DOLBY DIGITAL、Dolby、ドルビー、Pro Logic、およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。●「ConfigFree」「LaLaVoice」「PC i-repairサービス」は株式会社東芝の商標です。●「駅探」は登録商標です。●Java、Sun、Sun Microsystemsは米国サンマイクロシステムズ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDMICRO、ウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●McAfee、SiteAdvisorおよびマカフィーは米国法人McAfee,Inc.またはその関係会社の登録商標です。●「PC引越ナビ」は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●CyberLink、SoftDMAは、CyberLink Corpの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●MaxxAudio®及びMaxxAudioロゴはWaves Audio Ltd.の登録商標です。●GoogleツールバーはGoogle Inc.の登録商標です。●YouTube、YouTubeロゴは米YouTube社（YouTube,LLC）の商標です。●「ひかりＴＶ」は株式会社NTTぷららが提供するサービスです。●テレビサービスは株式会社アイキャストが提供するサービスです。●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Maltimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。●iPodは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htmをご覧ください。■HDD/DVDレコーダーとしてご使用になる際には、HDDに録りだめすることなく、こまめにBDメディアやDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありえますので、あらかじめご了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。■付属品（バッテリーパック・ACアダプターなど）は、「東芝パソコンシステム・オンラインショップ」でご購入いただけます。（TEL：043-277-5025）http://shop.toshiba-tops.co.jp■Windows® 7対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータ等は、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書（マニュアル）・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書（マニュアル）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のハードディスクの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html）■無線通信についてはペースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2010年6月現在のものです。

※このカタログに記載の製品は、東芝とヨドバシカメラとの独自仕様のモデルです。お買い求めの際は、ヨドバシカメラの各店舗でご購入ください。

販売元 株式会社 ヨドバシカメラ

製造元 株式会社 東芝 デジタルプロダクツ & ネットワーク社 PC第一事業部
〒105-8001 東京都港区芝浦1ー1ー1（東芝ビルディング）

安全に関するご注意
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート 通話料無料 **0120-97-1048**
［受付時間］9:00-19:00（年中無休）
海外からの電話、携帯電話、PHS、一部の直収回線の場合 **043-298-8780** 通話料お客様負担
※電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。
詳細は「夏モデル ノートPC総合カタログ（2010.6）」をご覧ください。

広い売場に豊富な品揃えで
いつも新しい情報が何かある **ヨドバシカメラ**

新宿西口本店 ☎03(3346)1010	マルチメディア新宿東口 ☎03(3356)1010	マルチメディアAkiba ☎03(5209)1010	マルチメディア錦糸町 ☎03(3632)1010	マルチメディア上野 ☎03(3837)1010
マルチメディア町田 ☎042(721)1010	八王子店 ☎042(643)1010	マルチメディア吉祥寺 ☎0422(29)1010	マルチメディア横浜 ☎045(313)1010	マルチメディア川崎ルフロン ☎044(223)1010
アウトレット京急川崎 ☎044(221)1010	マルチメディア京急上大岡 ☎045(845)1010	千葉店 ☎043(224)1010	新潟店 ☎025(249)1010	マルチメディア宇都宮 ☎028(616)1010
郡山駅前店 ☎024(931)1010	マルチメディア仙台 ☎022(295)1010	マルチメディア札幌 ☎011(808)1010	マルチメディア梅田 ☎06(4802)1010	マルチメディア博多 ☎092(471)1010

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。 **このカタログの記載内容は2010年6月現在のものです。**

管理番号 PC-533 ⒸC1006081(1)LP

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

2010夏モデル
ヨドバシオリジナルノートPC

全モデルに、LED液晶とOffice 2010を搭載。

LED液晶
省電力LEDバックライト

Office Home and Business 2010

dynabook
EX
3カラーから選べる、
充実機能の
スタンダードノート
15.6型ワイド

dynabook
TX
16型ワイド
高速CPUと高音質スピーカー搭載の
ハイスタンダードノート

dynabook Qosmio
V65
15.6型ワイド
地デジ放送も楽しめる1台4役の
ハイスタンダードAVノート

Windows 7 Home Premium
eco スタイル
RoHS 指令に対応

※画面はハメコミ合成です。
※全モデル横スクロール機能付きレーザーマウス（USB接続）付属

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

dynabook

EX

スタンダードノート

3カラーで、性能で、選べる。美しさと使いやすさで、毎日をもっと楽しく。

15.6型ワイド

LED液晶

省電力LEDバックライト

艶やかなボディに繊細なデザインパターン

ボディデザインには、成型時に金型の中に転写フィルムをはさみこむ「成型同時加飾転写工法」を採用。ラウンドフォルムに繊細なパターンを描いたり、艶やかな質感をたたえながらも、キズに強いボディを実現しています。



※画面はハメコミ合成です。

本体と同色のレーザーマウス付属。

64ビット版も32ビット版もカンタンに選べるセレクタブルOS搭載。*

Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版
Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版

セレクタブルOS 32bit 64bit

＊PAEX48MLFWHYD・PAEX48MLFRDYD・PAEX48MLFBLYDは32ビット版のみ。

HDD

大容量640GB オリジナルポイント*

＊PAEX66MRFWHYD・PAEX66MRFRDYD・PAEX66MRFBLYD。

ブルーレイで、映像も音楽もさらに楽しく。

ブルーレイディスクドライブ搭載モデルも選べる*

＊PAEX66MRFWHYD・PAEX66MRFRDYD・PAEX66MRFBLYD。

内蔵スピーカーで迫力のサラウンドサウンドを。

ドルビーアドバンストオーディオ

数字入力しやすい縦4列。

フルサイズテンキー付きキーボード



新世代CPU搭載モデルをラインアップ。

インテル® Core™ i5-450M プロセッサー（動作周波数2.40GHz）

オリジナルポイント* PAEX66MRFWHYD・PAEX66MRFRDYD・PAEX66MRFBLYD。
＊PAEX56MLFWHYD・PAEX56MLFRDYD・PAEX56MLFBLYD。

NEW intel CORE i5 inside より速く よりスマートに

インテル® Pentium® プロセッサー P6000（動作周波数1.86GHz）

オリジナルポイント* ＊PAEX48MLFWHYD・PAEX48MLFRDYD・PAEX48MLFBLYD。

ブルーレイ*/DVDタイトルも迫力のフル画面で。

15.6型 16:9 ワイド Clear SuperView LED液晶

＊ブルーレイ対応はPAEX66MRFWHYD・PAEX66MRFRDYD・PAEX66MRFBLYDのみ。

DVDをハイビジョンの美しさで。

超解像技術〈レゾリューションプラス〉

スタンダードな映像規格（SD画質）のDVD映像を、東芝独自の超解像技術でハイビジョン画質（HD解像度）に変換。見ちがえるほどキレイに楽しめます。

※「TOSHIBA DVD PLAYER」から再生する必要があります。

ネット動画もDVDもデジカメ画像も大画面で。

HDMI端子

型番/カラー	OS	CPU	HDD	光学ドライブ	ディスプレイ	メモリ	Office
PAEX66MRFWHYD PAEX66MRFRDYD PAEX66MRFBLYD	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	インテル® Core™ i5-450M プロセッサー (2.40GHz) (ターボ・ブースト利用時 最大2.66GHz)	640GB	ブルーレイディスクドライブ	15.6型 ワイド（16:9） HD Clear SuperView LED液晶 （省電力LEDバックライト）	4GB（2GB×2）	Office Home and Business 2010
PAEX56MLFWHYD PAEX56MLFRDYD PAEX56MLFBLYD	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版		500GB	DVDスーパーマルチドライブ			
PAEX48MLFWHYD PAEX48MLFRDYD PAEX48MLFBLYD	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版	インテル® Pentium® プロセッサー P6000 (1.86GHz)				2GB（2GB×1）	

インターフェース



①ブリッジメディアスロット
②USB2.0コネクタ×2
③EX/66M：ブルーレイディスクドライブ
EX/56M・EX/48M：DVDスーパーマルチドライブ
④電源コネクタ
⑤セキュリティロック・スロット
⑥RGBコネクタ
⑦HDMI出力端子
⑧ブロードバンド対応LANコネクタ
⑨eSATAコネクタ/USB2.0コネクタ
⑩マイク入力
⑪ヘッドホン出力端子

dynabook

TX

ハイスタンダードノート

細部まで洗練されたボディに、セレクタブルOS搭載。16型 16:9画面といい音で、ブルーレイの迫力を存分に。

16型ワイド

LED液晶

省電力LEDバックライト

ベルベッティホワイト
ベルベッティブラック

細部まで洗練された新デザインボディ。

※画面はハメコミ合成です。

本体と同色のレーザーマウス付属。

64ビット版も32ビット版もカンタンに選べるセレクタブルOS搭載。

Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版
Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版

セレクタブルOS 32bit 64bit

HDD

大容量640GB オリジナルポイント

新世代の高速CPU搭載。

インテル® Core™ i5-520M プロセッサー（動作周波数2.40GHz） オリジナルポイント

必要に応じてスピード（動作周波数）を自動的にアップする「ターボ・ブースト・テクノロジー」などにより、優れたパフォーマンスを発揮します。


インテル® Celeron® プロセッサー 900
インテル® Pentium® プロセッサー P6000
インテル® Core™ i3-330M プロセッサー
インテル® Core™ i5-450M プロセッサー
NEW intel CORE i5 inside
より速く よりスマートに
インテル® Core™ i5-520M プロセッサー
High Performance

ブルーレイを、より高画質・高音質で。

ブルーレイで、映像も音楽もさらに楽しく。

ブルーレイディスクドライブ搭載

ブルーレイディスクタイトルも迫力のフル画面で。

16型 16:9ワイド Clear SuperView LED液晶

3つのサウンド技術で迫力の高音質。

harman/kardon® ステレオスピーカー

DOLBY ADVANCED AUDIO™　WAVES MAXX AUDIO

DVDをハイビジョンの美しさで。

超解像技術〈レゾリューションプラス〉

※「TOSHIBA DVD PLAYER」から再生する必要があります。

ブルーレイの高画質をより大画面で。

レグザリンク（HDMI連動）

REGZA LINK

■TVが「レグザ」なら、レグザリモコンでPC操作が可能。

型番/カラー	OS	CPU	HDD	光学ドライブ	ディスプレイ	メモリ	Office
PATX77MRFWHYD PATX77MRFBLYD	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版	インテル® Core™ i5-520M プロセッサー (2.40GHz) (ターボ・ブースト利用時 最大2.93GHz)	640GB	ブルーレイディスクドライブ	16型 ワイド（16:9） HD Clear SuperView LED液晶 （省電力LEDバックライト）	4GB （2GB×2）	Office Home and Business 2010

インターフェース



①ブリッジメディアスロット
②ヘッドホン出力端子
③マイク入力/オーディオ入力端子
④USB2.0コネクタ×2
⑤ブルーレイディスクドライブ
⑥電源コネクタ
⑦セキュリティロック・スロット
⑧RGBコネクタ
⑨ブロードバンド対応LANコネクタ
⑩HDMI出力端子
⑪eSATAコネクタ/USB2.0コネクタ
⑫ExpressCardスロット
⑬USB2.0コネクタ

EX　TX　V65

大幅に使いやすくなった最新Office 2010。「Microsoft® Office Home and Business 2010」

Office Home and Business 2010 マイクロソフト オフィス ホーム アンド ビジネス 2010

PC、ブラウザー、携帯電話。すべてがより速く快適に。

デジカメやビデオとの相性や日常的な操作性を改善。さらにPCとブラウザー、携帯電話の3つのプラットフォームをサポート。Windows Live™ との連携により、オンラインで情報を共有できます。　※初回起動時にライセンス認証が必要となります。

- Microsoft® Word 2010
- Microsoft® Excel® 2010
- Microsoft® PowerPoint® 2010
- Microsoft® OneNote® 2010 など

動画レッスンなら初めてでもわかりやすい。

動画で学ぶシリーズ TOSHIBAオリジナル

「動画で学ぶシリーズ」がさらに使いやすくなりました。「はじめてガイド」からOffice Personal 2010のWord、Excelまで、同じ入り口からスタートできるので、各ソフトのレッスンを自在に行き来できます。

▲動画で学ぶWord 2010

▲動画で学ぶExcel 2010



▲動画で学ぶWindows® 7

dynabook Qosmio

V65

ハイスタンダードAVノート

スリムなボディに どれもが高性能な1台4役。

15.6型ワイド

LED液晶

省電力LEDバックライト

※画面はハメコミ合成です。

本体と同色のレーザーマウス付属。

AVの楽しみを追求した1台4役!

地デジ + ブルーレイディスクレコーダー + サウンドシステム + PC

※テレビを視聴するには、市販の地上デジタル放送用アンテナが必要となります。

地デジ　ブルーレイディスクレコーダー

SpursEngine（スパーズエンジン）™ が、圧倒的な高速映像処理を実現。
ワクワクする映像体験をつぎつぎと生み出してゆく。

TOSHIBA Quad Core HD Processor SpursEngine

SpursEngine™とは… PCの映像処理能力を飛躍的に高める東芝独自の映像専用エンジンです。

「CELLレグザ」で好評の技術がベース

いまや映像データの高解像度化やフォーマットの多様化が急速に拡大。東芝では、「CELLレグザ」で好評の“Cell Broadband Engine技術”を駆使して独自の映像専用エンジン「SpursEngine™」を開発しました。

そのパワーをクルマにたとえると



SpursEngine™ 非搭載　普通のエンジン（CPU）で負荷が大きい映像処理を行うのは大変!

SpursEngine™ 搭載　負荷が大きい映像処理を専用エンジンで行うため速い!

SpursEngine™搭載モデルなら

映像変換が速い

世界最速[*1]で書き込み。

世界最速[*1] ブルーレイダビング

ブルーレイダビングが世界最速[*1]。1時間ほどのビデオの場合、エンコード時間を大幅に短縮して1時間以下でダビングできます。

映像変換が自在

地デジ録画約640時間[*2]。

地デジ8倍録画[*3]

EPモード（約2.0Mbps）なら、地デジのハイビジョン放送をHDDに最大約640時間[*2]録画できます。

高速映像処理でキレイに

お手持ちのDVDもハイビジョンの美しさで楽しめる。

超解像技術〈レゾリューションプラス〉

スタンダードな映像規格（SD画質）の映像やYouTubeなどのネット動画[*4]を超解像処理し、HD解像度で再生できます。

東芝独自のSpursEngine™と専用アプリケーションで、さらに、こんな新しい楽しみも

ハンドジェスチャリモコン[*5]

リモコンを持たずに、手の動きでブルーレイ／DVDなどの操作が可能。

顔deナビ

登場人物の顔（サムネイル）を一覧表示し、見たいところから再生できます。

ビデオ変換

PCに保存されている動画も、iPhone/iPod用のMP4形式ファイルに高速変換できます。

※地デジ番組など著作権保護処理された映像は変換できません。

[*1] 一般に市販されているコンシューマー向けPCとして。オーサリングシステム用PCなど、専用・業務用PCは除く。ブルーレイディスクへの書き込み時に、簡易編集を行い、映像コーデックやビットレートの変換を行って書き込む場合での比較。2010年6月現在、当社調べ。　[*2] 32ビット版OSでの値。EPモード（ビットレート約2.0Mbps）でCドライブ（空き容量:約538GB）とDドライブ（空き容量:約53GB）に録画した場合の録画目安時間です。　[*3] 地上デジタルハイビジョンTV放送（約17Mbps）を、TSモード（約17Mbps）で録画した場合とEPモード（約2.0Mbps）で録画した場合を比較したおよその値。画質は元の映像に対して劣化します。　[*4] ネット動画を視聴する際は、「Internet Explorer® 8」が必要です。また、「Adobe® Flash® Player 9」または、「Adobe® Flash® Player 10」がインストールされている必要があります。視聴する動画によっては効果があらわれない場合があります。画面サイズが240×100ピクセル以上、640×392ピクセル以下のものに対応しています。　[*5] 使用される環境（部屋の明るさ、着衣、背景、光源など）によっては、手を正しく認識できない場合があります。

快適さ、先取り! 先進パフォーマンス

64ビット版も32ビット版もカンタンに選べるセレクタブルOS搭載。

Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版
Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版

セレクタブルOS 32bit 64bit

新世代の高速CPU搭載。

インテル® Core™ i5-520M プロセッサー（動作周波数2.40GHz）

オリジナルポイント

HDD

大容量640GB オリジナルポイント

ハイビジョン映像の迫力をフルに再現する。

15.6型 16:9ワイド Clear SuperView LED液晶

映像や音楽をよりいい音で

3つのサウンド技術。

harman/kardon® ステレオスピーカー

DOLBY ADVANCED AUDIO™　WAVES MAXX AUDIO

これだけ高性能。なのに、エコ!

- ●省電力LEDバックライト搭載液晶。
- ●1台4役だから省エネ・省資源・省スペース。
- ●独自の映像圧縮技術でハードディスク容量も節約。ブルーレイディスクやDVD1枚に長時間記録可能でメディアも節約。

インターフェース



①ブリッジメディアスロット
②リモコン受光部
③セキュリティロック・スロット
④アンテナ入力端子
⑤ブロードバンド対応LANコネクタ
⑥電源コネクタ
⑦ヘッドホン出力端子
⑧マイク入力
⑨USB2.0コネクタ
⑩ブルーレイディスクドライブ
⑪USB2.0コネクタ
⑫RGBコネクタ
⑬eSATAコネクタ/USB2.0コネクタ
⑭HDMI出力端子
⑮USB2.0コネクタ

型番/カラー	OS	CPU	映像専用プロセッサ	HDD	光学ドライブ	ディスプレイ	メモリ	TVチューナー	Office
PQV6587MRFYD ●	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版	インテル® Core™ i5-520M プロセッサー（2.40GHz）（ターボ・ブースト利用時 最大2.93GHz）	TOSHIBA Quad Core HD Processor〈SpursEngine™〉	640GB	ブルーレイディスクドライブ	15.6型ワイド（16:9）HD Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）	4GB（2GB×2）	DIGITAL	Office Home and Business 2010

EX　TX　V65

■ソフトウェア

○…プレインストール　●…プレインストール（セットアップが必要）

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他ソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

			EX	TX	V65
OS		Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 注19) ★	○	○	○
		Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 注19) ★	○注20)	○	○
日本語入力システム		Microsoft® IME 注1) ★	○	○	○
		ATOK 2010 for Windows（60日間無償試用版）for TOSHIBA	●	●	●
インターネット／通信	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 8 ★	○	○	○
	Java	Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition Version 1.6.0 ★	○	○	○
	サービス	BroadNewsStreet	○	○	○
	インターネットカンタン検索	Google ツールバー	○	○	○
	メールソフト	Windows Live™ メール ★	○	○	○
	インターネットサービス	Windows Live™ Messenger ★	○	○	○
	ブログ作成ツール	Windows Live™ Writer ★	○	○	○
	Webサイト診断	マカフィー® サイトアドバイザ プラス（30日期間限定版）注2)	○	○	○
	Webフィルタリング	i-フィルター® 5.0（90日版）注3)	○	○	○
実用	路線検索	駅探エクスプレス（90日版）注4)	●	●	●
		乗換案内 VER.5 注5)	●	●	●
	はがき作成	筆ぐるめ Ver.17 for TOSHIBA	○	○	○
	地図	デジタル全国地図 いつもNAVI（90日版）注6)	○	○	○
	ファイル管理・ランチャーユーティリティ	TOSHIBA Bulletin Board ★	○	○	○
		TOSHIBA ReelTime ★	○	○	○
	電子書籍ビューアー	FlipViewer 注7)	○	○	○
		ebi.BookReader3J 注7)	○	○	○
マルチメディア	AV統合ソフト	Qosmio AV Center（地デジ持ち出し機能対応）★	—	—	○
		Windows® Media Center ★	○	○	○注8)
	超解像処理	超解像技術〈レゾリューションプラス〉注9) ★	○	○	—
	SpursEngine™関連ソフトウェア	超解像技術〈レゾリューションプラス〉（SpursEngine™対応）注10) ★	—	—	○
		顔deナビ 注11) ★	—	—	○
		ハンドジェスチャリモコン 注12) ★	—	—	○
		東芝グラフィカルビデオライブラリ ★	—	—	○
		TOSHIBA Upconvert Plug-in ★	—	—	○
	AV機器連携	ホームネットワークプレイヤー（CyberLink SoftDMA for TOSHIBA）	—	○	○
		レグザリンク（HDMI連動設定）★	—	○	○
		TOSHIBA Media Controller ★	○	○	○
		TOSHIBA Media Control Plug-in ★	○	○	○
	TV番組情報	テレビNavi ガジェット ★	○	○	○
	ひかりTV	TOSHIBA Net Movie Player ★	●	●	●
	動画編集	Corel® Digital Studio™ for TOSHIBA 注13)	○	○	○
		Windows Live™ ムービーメーカー ★	○	○	○
		Super LoiloScope 30日体験版	○	○	○

			EX	TX	V65
マルチメディア	静止画管理/編集	Windows Live™ フォトギャラリー ★	○	○	○
		CyberLink MediaShow 5 for TOSHIBA	○	○	○
	プレーヤー	Windows Media® Player 12 ★	○	○	○
		Adobe® Flash® Player ★	○	○	○
	DVDプレーヤー	TOSHIBA DVD PLAYER ★	○	○	○
	ブルーレイディスクプレーヤー	WinDVD® BD for TOSHIBA ★	○注20)	○	○
	音楽・データ、CD/DVD作成・コピー	TOSHIBA Disc Creator 注14) ★	○	○	○
	リカバリーディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator 注15) ★	○	○	○
	音声認識／音声合成	LaLaVoice 注16) ★	○	○	○
	サウンドシステム	Dolby Advanced Audio® ★	○	○	○
		MaxxAudio® ★	—	○	○
その他ユーティリティ	ウイルス検索／駆除	ウイルスバスター™ 2010 90日無料版 注17)	○	○	○
	データ移行	PC引越ナビ® ★	○	○	○
	データ復旧	東芝ファイルレスキュー 注18) ★	○	○	○
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能 ★	○	○	○
	画面拡大／縮小	SmoothView™ ★	○	○	○
	アクセサリー	ぱらちゃんVersion 2 ★	○	○	○
	ネットワーク管理機能	ConfigFree™ ★	○	○	○
		無線LANらくらく設定 Ver.2 ★	○	○	○
	顔照合ソフト	TOSHIBA Face Recognition ★	—	—	○
	PC診断機能	PC診断ツール ★	○	○	○
	PDFファイル表示	Adobe® Reader® ★	○	○	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録 ★	○	○	○
	スリープユーティリティ	東芝スリープユーティリティ（東芝スリープアンドミュージック／東芝USBスリープアンドチャージ対応）★	—	○	—
		東芝スリープアンドチャージユーティリティ ★	—	—	○
	環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ ★	○	○	○
	PCシステム使用状況監視	東芝PCヘルスモニタ ★	○	○	○
	HDD/SSD監視・保護	東芝HDD/SSDアラーター ★	○	○	○
		東芝HDDプロテクション ★	—	○	○
	サポート	おたすけナビ™ Ver6 ★	○	○	○
		動画で解決!操作ガイド ★	○	○	○
		東芝サービスステーション ★	○	○	○
		PCあんしん点検ユーティリティ ★	○	○	○
		dynabookはじめてガイド ★	○	○	○
		パソコンで見るマニュアル ★	○	○	○
	PC操作学習（動画で学ぶシリーズ）	動画で学ぶWindows® 7 ★	○	○	○
		動画で学ぶWindows Live™ メール ★	○	○	○
		動画で学ぶWord 2010 ★	○	○	○
		動画で学ぶExcel 2010 ★	○	○	○

注1)「Office Home and Business 2010」が搭載されているモデルには「Microsoft® IME 2010」がプレインストールされており、DVDが付属されています。　注2) 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでライセンスのご購入によりすべての機能がご使用になれます。　注3) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。　注4) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。以降にご使用になる場合、ライセンスキーをご購入ください。詳細はhttp://express.ekitan.com/をご覧ください。　注5) 2011年03月31日までの間、乗換案内のユーザー登録をしたお客様に限り1回のみインターネット経由で最新の時刻表を含むプログラムにアップデートしていただくことが可能です。インターネット環境がないお客様は、最新の時刻表を含むプログラムCD-ROMを1,260円（消費税および送料込）にて1回のみご購入いただけます。　注6) 無料使用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日間（体験期間）以降ご利用になる場合は、ホームページhttp://www.zmap.net/より継続購入手続きを行ってください。　注7) 無料コンテンツ以外は、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。　注8) V65での地上デジタル放送の視聴・録画には「Qosmio AV Center」をご利用ください。なお「Windows® Media Center」を使用してテレビの視聴、録画など、テレビの操作を行うことはできません。　注9) DVDを視聴する際は「TOSHIBA DVD PLAYER」をご使用ください。　注10) DVDを視聴する際は「TOSHIBA DVD PLAYER」をご使用ください。ネット動画を視聴する際は、「Windows® Internet Explorer® 8」をご使用ください。　注11) この機能は「Qosmio AV Center」「東芝グラフィカルビデオライブラリ」「Corel® Digital Studio™ for TOSHIBA」で使用可能です。　注12) この機能は「TOSHIBA DVD PLAYER」「Qosmio AV Center」「Windows® Media Center」で使用可能です。　注13) V65、TX、EX/66Mでは、ブルーレイディスクのオーサリング、「iPodビデオ書き出し」「AVCHDビデオ取り込み」「AVCHDディスク書き込み」が可能です。「Windows® Media Center」のテレビ録画ファイルには対応しておりません。　注14) ビデオの編集およびDVD-Videoの作成はできません。DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアへのデータの書き込みはできません。　注15) アプリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリ、DVDメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアへの書き込みはできません。　注16) 音声入力を使用する際は別途音声認識用ヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房（03-3252-6274）で販売しています。　注17) ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。　注18) OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。　注19) 初回起動時にWindows® 7 Home Premium 64ビット版を選択した場合は、リカバリーを行います。また、セットアップ後にOSを変更する場合は、リカバリー作業が必要です。　注20) EX/66M、EX/56Mに搭載。　注21) EX/66Mに搭載。

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。　※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、マニュアル、その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。　※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

V65 TOSHIBA Face Recognition（顔照合機能）に関するご注意

●TOSHIBA Face Recognitionは本人の認証・照合を保証するものではありません。登録者の髪型・帽子の有無、眼鏡の有無など、登録時と顔に変化があると認識率が低下する可能性があります。●登録者に似ている顔を誤照合する場合があります。●セキュリティを目的としたWindowsパスワードの置き換えには適しません。セキュリティが重要な場合には、適切なWindowsパスワードをログインにお使いください。●周囲の明るさや光の方向の違いがあると、登録者であっても正しく照合できない場合があります。

Microsoft® Office Home and Business 2010*

ワープロ	Microsoft® Word 2010
表計算	Microsoft® Excel® 2010
メール・情報管理	Microsoft® Outlook® 2010
プレゼンテーションツール	Microsoft® PowerPoint® 2010
デジタルノート	Microsoft® OneNote® 2010
ナビゲーションツール	Microsoft® Office ナビ 2010

＊初回起動時にライセンス認証が必要となります。

※上記のソフトウェアについては、マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

■オプション

価格はすべてオープン価格です。
なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。（2010年6月現在）

製品名		型番	EX	TX	V65
増設メモリ（タイプ6）（PC3-8500〈DDR3-1066〉）	2GB	PAME2006	○	○	○
	4GB	PAME4006	○	○	○
バッテリパック61S	注1)	PABAS213	—	—	○
バッテリパック31X	注1)	PABAS227	○	○	—
USBボール式ホイールマウス	注2)	PAMOU004	○	○	○
USB光学式横スクロールマウス	注2) 注3) 注4)	IPCZ105A	○	○	○
USB光学式ミニホイールマウス	注2) 注3)	IPCZ080D	○	○	○
ぱらちゃんマウス	注2) 注3)	IPCZ081B	○	○	○

注1) バッテリーパックは消耗品です。　注2) 本製品には、USBレーザーマウスを付属しています。　注3) 製品についてのお問い合わせは東芝PCIOSセンター TEL:043-278-5970まで。　注4) Microsoft® Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要です（dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供）。

※オプションを使用する場合、ドライバーや付属のソフトウェアをインストールする必要があります。

IEEE802.11 b/g/n準拠無線LAN対応地域　2010年6月現在

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アルバニア、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、ガーナ、カザフスタン、カタール、カナダ、カンボジア、キプロス、ギリシャ、キルギスタン、クウェート、クロアチア、ケニア、コスタリカ、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、ジンバブエ、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、プエルトリコ、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポルトガル、マセドニア、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モザンビーク、モナコ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レバノン、韓国、中国、台湾、日本、香港

無線LANに関するご注意

無線LAN 2.4DS/OF4

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1.本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。　2.万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。　3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。

※本製品は、上記にあげる国／地域の無線規格を取得しております。これらの国／地域以外では使用できません。対応の国／地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。

※無線LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細についてはhttp://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/wirelesslan2/index.htmlをご覧ください。

PCの再セットアップについて

ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVDメディア／USBメモリに保存して、リカバリーDVD／USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。

バッテリーのリサイクルにご協力ください

東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進を行っております。使用済みの取り外し可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細はhttp://www.jbrc.net/hp/contents/index.htmlをご覧ください。

大切なデータを流出させないためにPCの廃棄や譲渡のときに、ハードディスクのデータをまるごと消せる「ハードディスクデータ消去機能」

ご使用になったdynabookを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。

詳細はdynabook.com（http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm）「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

EX　TX　V65

東芝ノートPCサポート・サービス

東芝PCあんしんサポート

フリーアクセス **0120-97-1048**

おかけいただくと、ガイダンスが流れます。ガイダンスに従って操作していただくと、担当窓口におつなぎいたします。

何度でも 相談無料　通話料無料

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部直収回線の場合にはこちらの番号におかけください。

Tel **043-298-8780**（通話料お客様負担）　右記のQRコードでアクセスできます。

■ 電話サポート
受付時間 9:00-19:00　何度でも 相談無料　年中無休

■ 修理受付
受付時間 9:00-22:00　土・日・祝日もご利用いただけます。（年末年始 12/31〜1/3を除く）　保証期間後も 集配無料　手間・箱いらず こん包無料

海外保守サポート **海外保証（制限付）** 海外36地域をサポート
ILW（International Limited Warranty）

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で修理に関するご相談をお受けします。

何度でも 相談無料

日本語での相談窓口 ILW Support Center

Tel **81-43-303-1062**（通話料お客様負担）
（国内からは043-303-1062（通話料お客様負担））
受付時間（日本時間）10:00-19:00（日曜・祝日・当社指定の休日を除く）

ホームページから修理のお申し込みをすることもできます。 http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm

※サービスの形態・制限事項・注意事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に付属の冊子やWebサイトでご確認ください。

詳しくは http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm または「夏モデル ノートPC総合カタログ（2010.6）」をご覧ください。

■ ハードウェア仕様表

型番		PAEX66MRFWHYD PAEX66MRFRDYD PAEX66MRFBLYD	PAEX56MLFWHYD PAEX56MLFRDYD PAEX56MLFBLYD	PAEX48MLFWHYD PAEX48MLFRDYD PAEX48MLFBLYD	PATX77MRFWHYD PATX77MRFBLYD	PQV6587MRFYD
プレインストールOS		Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 (※1)(※2)(※3)	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 (※1)(※2)(※3)	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版(※1)(※2)	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 (※1)(※2)(※3)	Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 (※1)(※2)(※3)
プロセッサ		インテル® Core™ i5-450M プロセッサー	インテル® Core™ i5-450M プロセッサー	インテル® Pentium®プロセッサー P6000	インテル® Core™ i5-520M プロセッサー	インテル® Core™ i5-520M プロセッサー
	動作周波数	2.40GHz(ターボ・ブースト利用時は最大2.66GHz)	2.40GHz(ターボ・ブースト利用時は最大2.66GHz)	1.86GHz	2.40GHz(ターボ・ブースト利用時は最大2.93GHz)	2.40GHz(ターボ・ブースト利用時は最大2.93GHz)
	コア数/スレッド数	2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)	2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)	2コア/2スレッド	2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)	2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB(メインプロセッサに内蔵)	インテル® スマート・キャッシュ 3MB(メインプロセッサに内蔵)	インテル® スマート・キャッシュ 3MB(メインプロセッサに内蔵)	インテル® スマート・キャッシュ 3MB(メインプロセッサに内蔵)	インテル® スマート・キャッシュ 3MB(メインプロセッサに内蔵)
チップセット		モバイル インテル® HM55 Expressチップセット	モバイル インテル® HM55 Expressチップセット	モバイル インテル® HM55 Expressチップセット	モバイル インテル® HM55 Expressチップセット	モバイル インテル® HM55 Expressチップセット
映像専用プロセッサ		—	—	—	—	TOSHIBA Quad Core HD Processor〈SpursEngine™〉
メモリ	標準/最大	4GB(2GB×2)/8GB(※4)(※5)	4GB(2GB×2)/8GB(※4)(※5)	2GB(2GB×1)/8GB(※39)(※40)	4GB(2GB×2)/8GB(※4)(※5)	4GB(2GB×2)/8GB(※4)(※5)
	仕様	PC3-8500(DDR3-1066)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※6)	PC3-8500(DDR3-1066)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※6)	PC3-8500(DDR3-1066)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※6)	PC3-8500(DDR3-1066)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※6)	PC3-8500(DDR3-1066)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応(※6)
	メモリ専用スロット	2スロット(空きスロット×0)(※4)(※6)	2スロット(空きスロット×0)(※4)(※6)	2スロット(空きスロット×1)(※6)(※39)	2スロット(空きスロット×0)(※4)(※6)	2スロット(空きスロット×0)(※4)(※6)
表示機能	内蔵ディスプレイ	15.6型ワイド(16:9)HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 1,366×768ドット(※7)(※8)	15.6型ワイド(16:9)HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 1,366×768ドット(※7)(※8)	15.6型ワイド(16:9)HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 1,366×768ドット(※7)(※8)	16型ワイド(16:9)HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 1,366×768ドット(※7)(※8)	15.6型ワイド(16:9)HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 1,366×768ドット(※7)(※8)
	解像度/表示色 外部ディスプレイ(RGB接続)(オプション)	最大2,048×1,536ドット(※9)/1,677万色	最大2,048×1,536ドット(※9)/1,677万色	最大2,048×1,536ドット(※9)/1,677万色	最大2,048×1,536ドット(※9)/1,677万色	最大2,048×1,536ドット(※9)/1,677万色
	解像度/表示色 外部ディスプレイ(HDMI接続)(オプション)	最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※30)	最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※30)	最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※30)	最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※30)	最大1,920×1,080ドット(1080P)/1,677万色、HDCP対応(※30)
	解像度/表示色 内蔵ディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット(※10)/1,677万色(※11)	最大1,366×768ドット(※10)/1,677万色(※11)	最大1,366×768ドット(※10)/1,677万色(※11)	最大1,366×768ドット(※10)/1,677万色(※11)	最大1,366×768ドット(※10)/1,677万色(※11)
	ビデオRAM	Windows® 7 Home Premium 32ビット版:最大1,307MB(メインメモリと共用)(※5) Windows® 7 Home Premium 64ビット版:最大1,696MB(メインメモリと共用)(※5)	Windows® 7 Home Premium 32ビット版:最大1,307MB(メインメモリと共用)(※5) Windows® 7 Home Premium 64ビット版:最大1,696MB(メインメモリと共用)(※5)	最大763MB(メインメモリと共用)(※40)	Windows® 7 Home Premium 32ビット版:最大1,306MB(メインメモリと共用)(※5) Windows® 7 Home Premium 64ビット版:最大1,696MB(メインメモリと共用)(※5)	Windows® 7 Home Premium 32ビット版:最大1,272MB(メインメモリと共用)(※5) Windows® 7 Home Premium 64ビット版:最大1,696MB(メインメモリと共用)(※5)
	グラフィックアクセラレーター(※12)	インテル® Core™ i5-450M プロセッサーに内蔵(インテル® HD グラフィックス搭載)	インテル® Core™ i5-450M プロセッサーに内蔵(インテル® HD グラフィックス搭載)	インテル® Pentium®プロセッサー P6000に内蔵(インテル® HD グラフィックス搭載)	インテル® Core™ i5-520M プロセッサーに内蔵(インテル® HD グラフィックス搭載)	インテル® Core™ i5-520M プロセッサーに内蔵(インテル® HD グラフィックス搭載)
入力装置	本体キーボード	106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm	106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm	106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mm	106キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.7mm	109キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.5mm
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド
	ワンタッチ操作ボタン	—	—	—	ecoボタン、オーディオボタン、イルミネーション オン/オフボタン、音量ボタン 他	TVボタン、ecoボタン、オーディオボタン、イルミネーション オン/オフボタン、音量ボタン 他
	マウス	横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続)(標準添付)	横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続)(標準添付)	横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続)(標準添付)	横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続)(標準添付)	横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続)(標準添付)
補助記憶装置	ハードディスク	640GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※13)	500GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※13)	500GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※13)	640GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※13)	640GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※13)
	ソフトウェア占有量	Windows® 7 Home Premium 32ビット版:約27GB Windows® 7 Home Premium 64ビット版:約31GB	Windows® 7 Home Premium 32ビット版:約27GB Windows® 7 Home Premium 64ビット版:約31GB	約24GB	Windows® 7 Home Premium 32ビット版:約26GB Windows® 7 Home Premium 64ビット版:約29GB	Windows® 7 Home Premium 32ビット版:約30GB Windows® 7 Home Premium 64ビット版:約35GB
	光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(※14)(※15) CD-ROM 読み出し——最大24倍速 CD-R書き込み——最大24倍速 CD-RW(マルチスピード)書き換え—最大 4倍速 High Speed対応CD-RW 書き換え——最大10倍速 Ultra Speed対応CD-RW 書き換え——最大16倍速 DVD-ROM 読み出し——最大 8倍速 DVD-R 書き込み——最大 8倍速 DVD-R DL 書き込み——最大 4倍速 DVD-RW 書き換え——最大 6倍速 DVD+R 書き込み——最大 8倍速 DVD+R DL 書き込み——最大 4倍速 DVD+RW 書き換え——最大 8倍速 DVD-RAM 書き換え(※16)—最大 5倍速 BD-ROM 読み出し——最大 6倍速 BD-R 書き込み——最大 6倍速 BD-R DL 書き込み——最大 4倍速 BD-RE 書き換え——最大 2倍速 BD-RE DL 書き換え——最大 2倍速 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファーアンダーランエラー防止機能付き	DVDスーパー マルチドライブ(DVD±R 2層書き込み)(※14)(※15) CD-ROM 読み出し——最大24倍速 CD-R 書き込み——最大24倍速 CD-RW(マルチスピード)書き換え——最大 4倍速 High Speed対応CD-RW 書き換え——最大10倍速 Ultra Speed対応CD-RW 書き換え——最大24倍速 DVD-ROM 読み出し——最大 8倍速 DVD-R 書き込み——最大 8倍速 DVD-R DL 書き込み——最大 6倍速 DVD-RW 書き換え——最大 6倍速 DVD+R 書き込み——最大 8倍速 DVD+R DL 書き込み——最大 6倍速 DVD+RW 書き換え——最大 8倍速 DVD-RAM書き換え(※16)——最大 5倍速 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファーアンダーランエラー防止機能付き	DVDスーパー マルチドライブ(DVD±R 2層書き込み)(※14)(※15) CD-ROM 読み出し——最大24倍速 CD-R 書き込み——最大24倍速 CD-RW(マルチスピード)書き換え——最大 4倍速 High Speed対応CD-RW 書き換え——最大10倍速 Ultra Speed対応CD-RW 書き換え——最大24倍速 DVD-ROM 読み出し——最大 8倍速 DVD-R 書き込み——最大 8倍速 DVD-R DL 書き込み——最大 6倍速 DVD-RW 書き換え——最大 6倍速 DVD+R 書き込み——最大 8倍速 DVD+R DL 書き込み——最大 6倍速 DVD+RW 書き換え——最大 8倍速 DVD-RAM書き換え(※16)——最大 5倍速 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファーアンダーランエラー防止機能付き	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(※14)(※15) CD-ROM 読み出し——最大24倍速 CD-R 書き込み——最大24倍速 CD-RW(マルチスピード)書き換え—最大 4倍速 High Speed対応CD-RW 書き換え—最大10倍速 Ultra Speed対応CD-RW 書き換え—最大16倍速 DVD-ROM 読み出し——最大 8倍速 DVD-R 書き込み——最大 8倍速 DVD-R DL 書き込み——最大 4倍速 DVD-RW 書き換え——最大 6倍速 DVD+R 書き込み——最大 8倍速 DVD+R DL 書き込み——最大 4倍速 DVD+RW 書き換え——最大 8倍速 DVD-RAM 書き換え(※16)—最大 5倍速 BD-ROM 読み出し——最大 6倍速 BD-R 書き込み——最大 6倍速 BD-R DL 書き込み——最大 4倍速 BD-RE 書き換え——最大 2倍速 BD-RE DL 書き換え——最大 2倍速 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファーアンダーランエラー防止機能付き	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(※14)(※15) CD-ROM 読み出し——最大24倍速 CD-R 書き込み——最大24倍速 CD-RW(マルチスピード)書き換え—最大 4倍速 High Speed対応CD-RW 書き換え—最大10倍速 Ultra Speed対応CD-RW 書き換え—最大16倍速 DVD-ROM 読み出し——最大 8倍速 DVD-R 書き込み——最大 8倍速 DVD-R DL 書き込み——最大 4倍速 DVD-RW 書き換え——最大 6倍速 DVD+R 書き込み——最大 8倍速 DVD+R DL 書き込み——最大 4倍速 DVD+RW 書き換え——最大 8倍速 DVD-RAM 書き換え(※16)—最大 5倍速 BD-ROM 読み出し——最大 6倍速 BD-R 書き込み——最大 6倍速 BD-R DL 書き込み——最大 4倍速 BD-RE 書き換え——最大 2倍速 BD-RE DL 書き換え——最大 2倍速 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファーアンダーランエラー防止機能付き
	読み出し対応フォーマット(※17)	BD-ROM(※18)、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、DVD-ROM、DVD-Video(※18)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※16)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)	DVD-ROM、DVD-Video(※41)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※16)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)	DVD-ROM、DVD-Video(※41)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※16)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)	BD-ROM(※18)、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、DVD-ROM、DVD-Video(※18)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※16)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)	BD-ROM(※18)、BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、DVD-ROM、DVD-Video(※18)、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM(※16)、DVD-R DL、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション(PhotoCD、CDエクストラ)
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識)
	無線LAN(※19)	IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※20)	IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※20)	IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※20)	IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※20)	IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)(※20)
TVチューナー		—	—	—	—	地上デジタルTVチューナー×1(※42)
サウンド機能(※21)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(※22) ステレオスピーカー内蔵	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(※22) ステレオスピーカー内蔵	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(※22) ステレオスピーカー内蔵	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(※22) harman/kardon® ステレオスピーカー内蔵	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(※22) harman/kardon® ステレオスピーカー内蔵
ブリッジメディアスロット(※23)		1スロット(SDメモリカード(※24)、SDHCメモリカード(※24)、SDXCメモリカード(※24)、マルチメディアカード(※26)、メモリースティック(※27)、メモリースティックPRO(※28)対応	1スロット(SDメモリカード(※24)、SDHCメモリカード(※24)、SDXCメモリカード(※24)、マルチメディアカード(※26)、メモリースティック(※27)、メモリースティックPRO(※28)対応	1スロット(SDメモリカード(※24)、SDHCメモリカード(※24)、SDXCメモリカード(※24)、マルチメディアカード(※26)、メモリースティック(※27)、メモリースティックPRO(※28)対応	1スロット(SDメモリカード(※24)、SDHCメモリカード(※24)、SDXCメモリカード(※24)、xD-ピクチャーカード(※25)、マルチメディアカード(※26)、メモリースティック(※27)、メモリースティックPRO(※28)対応	1スロット(SDメモリカード(※24)、SDHCメモリカード(※24)、SDXCメモリカード(※24)、xD-ピクチャーカード(※25)、マルチメディアカード(※26)、メモリースティック(※27)、メモリースティックPRO(※28)対応
ExpressCardスロット		—	—	—	1スロット(ExpressCard/34対応)	—
インターフェース		●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×3(うち1つは、eSATAと共用)(※29) ●eSATA×1(USB2.0と共用)(※29) ●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI出力端子×1(※30)	●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×3(うち1つは、eSATAと共用)(※29) ●eSATA×1(USB2.0と共用)(※29) ●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI出力端子×1(※30)	●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×3(うち1つは、eSATAと共用)(※29) ●eSATA×1(USB2.0と共用)(※29) ●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI出力端子×1(※30)	●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×4(うち1つは、eSATAと共用)(※29) ●eSATA×1(USB2.0と共用)(※29) ●マイク入力/オーディオ入力(3.5mmΦステレオミニジャック)共用×1(※44) ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI出力端子×1(※30)	●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●USB2.0×4(うち1つは、eSATAと共用)(※29) ●eSATA×1(USB2.0と共用)(※29) ●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ●LAN(RJ45)×1 ●HDMI出力端子×1(※30) ●アンテナ入力(同軸コネクタ)×1
Webカメラ		—	—	—	—	1/11インチプログレッシブ方式CMOSセンサー、有効画素数 約30万画素
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット
電源	バッテリー	リチウムイオン(バッテリーパック)(※31)	リチウムイオン(バッテリーパック)(※31)	リチウムイオン(バッテリーパック)(※31)	リチウムイオン(バッテリーパック)(※31)	リチウムイオン(バッテリーパック)(※31)
	駆動時間	約1.8時間(※32)(※33)	約1.8時間(※32)(※33)	約1.6時間(※32)(※33)	約1.4時間(※32)(※33)	約3.3時間(※32)(※33)
	充電時間	約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間以上(電源ON時)(※33)	約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間以上(電源ON時)(※33)	約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間以上(電源ON時)(※33)	約4.0時間(電源OFF時)/約12.0時間以上(電源ON時)(※33)	約2.5時間(電源OFF時)/約3.0〜10.5時間以上(電源ON時)(※33)
	ACアダプター	AC100V〜240V、50/60Hz(※34)	AC100V〜240V、50/60Hz(※34)	AC100V〜240V、50/60Hz(※34)	AC100V〜240V、50/60Hz(※34)	AC100V〜240V、50/60Hz(※34)
標準消費電力(※35)(最大)		約13W(65W)	約13W(65W)	約14W(65W)	約17W(65W)	約22W(90W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(※36)		N区分0.12(AA)	N区分0.12(AA)	N区分0.21(A)	N区分0.16(AA)	N区分0.24(A)
環境条件		温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※37)	温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※37)	温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※37)	温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※37)	温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)(※37)
外形寸法(突起部含まず)		約380.0(幅)× 250.0(奥行)× 28.0〜37.9(高さ)mm	約380.0(幅)× 250.0(奥行)× 28.0〜37.9(高さ)mm	約380.0(幅)× 250.0(奥行)× 28.0〜37.9(高さ)mm	約380.5(幅)×254.0(奥行)×28.0〜35.6(高さ)mm	約387.6(幅)×266.8(奥行)×29.1〜34.8(高さ)mm
質量(標準バッテリーパック装着時)(※38)		約2.4kg	約2.4kg	約2.4kg	約3.0kg	約3.0kg
主な付属品		●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) ●横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続) 他	●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) ●横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続) 他	●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) ●横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続) 他	●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) ●横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続) 他	●ACアダプター ●電源コード ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) ●リモコン(※43) ●横スクロール機能付きレーザーマウス(USB接続) ●B-CAS カード 他
保証(海外保証〈制限付〉を含む)		あり(1年)	あり(1年)	あり(1年)	あり(1年)	あり(1年)
主なアプリケーション		Microsoft® Office Home and Business 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010	Microsoft® Office Home and Business 2010

※1. Windows® 7 Home Premiumでは、Windows NT® Server、Windows® 2000 Server などのドメインにログオンすることはできません。

※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。

※3. 初回起動時にWindows® 7 Home Premium 64ビット版を選択した場合は、リカバリーを行います。また、セットアップ後にOSを変更する場合は、リカバリー作業が必要です。

※4. あらかじめ2スロットにそれぞれ2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取り外し、4GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows® 7 Home Premium 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。

※5. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。出荷時(メインメモリ4GB)では、Windows® 7 Home Premium 32ビット版使用時:EXは最大1,307MB、TXは最大1,306MB、V65は最大1,272MBまで、Windows® 7 Home Premium 64ビット版使用時:EX、TX、V65は最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。

※6. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。

※7. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示(画素)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※8. Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。

※9. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。

※10. 外部ディスプレイと内蔵ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。V65で地上デジタル放送を、EX/66M、TX、V65でBD-VideoをHDMI™ケーブルを使用して外部ディスプレイでご覧になる場合は、外部ディスプレイ(HDCP対応のHDMI™入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイ)のみ表示するよう設定してご利用ください。EX/66M、TX、V65でBD-Videoの映像は同時表示することはできません。また、V65で地上デジタル放送の映像を同時表示させた場合は、映像がスムーズに表示されない場合があります。

※11. 内蔵ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内蔵ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。

※12. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプターを接続時に、より高い性能が発揮されます。

※13. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域としてEX/66M、EX/56M、EX/48Mは約16GB、TXは約15GB、V65は約17GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています(NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。

※14. バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。

※15. DVD-R DL(DVD-R Dual Layer)は、Format4での書き込み/読み出しをサポートしておりません。

※16. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。また、カートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。

※17. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

※18. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトを、BD-Videoの再生はRegionコード「A」のソフトをご使用ください。また、使用するDVD/BDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video/BD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

※19. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※20. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。

※21. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。

※22. サンプリングレートはソフトウェアによって異なります。

※23. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。

※24. SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは32GBのメディアまで使用できます。SDXCメモリカードは64GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプターを接続することでminiSDカード、microSDカードも使用できます。著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。SDIOカードには対応しておりません。

※25. 2GBのメディアまで使用できます。

※26. 2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応しておりません。

※27. メモリースティックは256MBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応しておりません。またTX、V65は市販のアダプターを接続することでメモリースティック デュオが使用できます。

※28. メモリースティックPROは2GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応しておりません。またTX、V65は市販のアダプターを接続することでメモリースティックPRO デュオが使用できます。

※29. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※30. 映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※31. バッテリーパックは消耗品です。

※32. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。本体のみ(周辺機器の接続なし、出荷時構成)、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。

※33. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※34. 付属の電源コードは、日本(100V)の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。

※35. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。

※36. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

※37. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。

※38. バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。

※39. あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取り外し、4GBのメモリ(オプション)を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows® 7 Home Premium 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。

※40. ビデオRAM容量はコンピューターのシステム・メモリ容量に依存します。出荷時(メインメモリ2GB)では、最大763MB、システム・メモリ3GB以上の場合、最大1,307MBまでビデオRAMとして使用されます。

※41. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。また、使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

※42. 内蔵のTVチューナーでBS(デジタル放送/アナログ放送)やCS(デジタル放送/アナログ放送)を視聴することはできません。また、地上アナログ放送を視聴することはできません。

※43. 電池(単4形)2個付属。

※44. マイク入力時は、モノラル音声となります。

■ 地上デジタルTVチューナー

		V65
映像	TVチューナー	地上デジタルハイビジョンチューナー
	データ放送受信	地上デジタル放送
	CATV対応	全帯域(VHF/MID/SHB/UHF)
	双方向サービス	対応(LAN経由)
	字幕放送	対応
	EPG(電子番組表)	対応
アンテナ部		同軸 75Ω F型

■ 録画時間について (32ビット版OSの場合)

放送の種類	録画モード	ビットレート	最大録画時間 V65(640GB)	1時間録画するのに必要なハードディスク容量
地上デジタルハイビジョンTV放送(約17Mbps)	TS	約17Mbps	約76時間	約7.5GB
	XP	約10Mbps	約129時間	約4.4GB
	SP	約8.0Mbps	約162時間	約3.6GB
	LP	約5.5Mbps	約236時間	約2.5GB
	EP	約2.0Mbps	約649時間	約0.9GB

放送の種類	録画モード	ビットレート	最大録画時間 V65(640GB)	1時間録画するのに必要なハードディスク容量
地上デジタル標準放送(約8.0Mbps)	TS	約8.0Mbps	約162時間	約3.6GB
	XP	約6.0Mbps	約216時間	約2.7GB
	SP	約4.8Mbps	約270時間	約2.2GB
	LP	約3.3Mbps	約393時間	約1.5GB
	EP	約2.0Mbps	約649時間	約0.9GB

※各ビットレートでCドライブ(空き容量:約538GB)とDドライブ(空き容量:約53GB)に録画した場合の録画目安時間。

※Qosmio AV Centerで表示される録画可能時間と異なる場合があります。

■ 地上デジタル放送のコピー制御について

地上デジタル放送は、高画質なハイビジョン放送を視聴でき、また高画質のままで録画できる点が大きな特徴です。そのため、著作権への配慮がより必要となります。各デジタルTV放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しており、B-CASカードがないと見られません。また、同時期より、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。また、2008年7月4日よりダビング10放送が開始されています。これらのコピー制御が、著作権を保護し、魅力ある番組づくりをサポートします。

地上デジタル放送を見るには
付属のB-CASカードを必ず装着してください。

V65は、地上デジタル放送専用受信機用B-CASカードを1枚付属しています。このカードをV65に装着しないと、地上デジタルTV放送が映りません。

コピー制御お問い合わせセンター (受付時間10:00〜20:00)	**0570-000-288**
最新の視聴可能エリアについて 詳しくは、こちらへ	社団法人 デジタル放送推進協会 **www.dpa.or.jp**